

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636373867

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		29/10/2025		25036133																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Favorable		Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
28/10/2027																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contrôle technique périodique																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S013S485																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN ST VICTORET																																																																																
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442889964 3/10 AV de l'Europe 13700 MARIGNANE																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 013S1586 SIGNATURE : 																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
GC-236-NQ (F)		22/10/2021		22/10/2021																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
RENAULT		MEGANE E-TECH PLUG-IN HYBRID																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VF1RFB00668131024		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10RENVPC987141		EE																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																
112469																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+0.0m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="2">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">900daN</td><td colspan="2">747daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>427daN</td><td>435daN</td><td>242daN</td><td>252daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">2%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>427daN</td><td>435daN</td><td>242daN</td><td>252daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 58%):</td><td colspan="4">82%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="4">32%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="4">1.019</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-1.6%</td><td>-1.4%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-0.9%</td><td>-1.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.0m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		1%		Forces verticales :	900daN		747daN		Frein de service :					Forces de freinage :	427daN	435daN	242daN	252daN	Déséquilibre (<20%):	2%		4%		Forces de freinage (efficacité) :	427daN	435daN	242daN	252daN	Taux d'efficacité (≥ 58%):	82%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	32%				Emissions à l'échappement :					CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.019				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.6%	-1.4%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.9%	-1.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.0m/Km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		1%																																																																													
Forces verticales :	900daN		747daN																																																																													
Frein de service :																																																																																
Forces de freinage :	427daN	435daN	242daN	252daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	2%		4%																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	427daN	435daN	242daN	252daN																																																																												
Taux d'efficacité (≥ 58%):	82%																																																																															
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	32%																																																																															
Emissions à l'échappement :																																																																																
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) :	1.019																																																																															
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.6%	-1.4%																																																																														
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.9%	-1.0%																																																																														