



N° D'IMPRIMÉ C 68080588

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



AUTOSÉCURITÉ  
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060057

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/02/2026

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AV, AR  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD  
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable ARD, ARG

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :  
08/02/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
EA-864-SD (F)	25/08/2025	23/03/2016

Marque	Désignation commerciale
OPEL	VIVARO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

W0L4F7018GV625296	N1	CTTE
-------------------	----	------

Type/CNIT	Énergie
N10PELCT370R847	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

49252

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT	D	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %			0 %
Forces verticales :	1246 daN			827 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	413 daN	410 daN	264 daN	310 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %			15 %
Forces de freinage (efficacité) :	413 daN	410 daN	264 daN	310 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	67 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m<sup>-1</sup>) C1:<0.1 m<sup>-1</sup> C2:<0.1 m<sup>-1</sup>

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.6 % -0.8 %