

**PROCÈS-VERBAL**  
**DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : **ZA13967670**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/12/2025	25009769
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		
Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
07/02/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
Tel : 05.61.42.27.81		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FS-699-CA (F)	17/08/2020	24/02/2015
Marque	Désignation commerciale	
VOLKSWAGEN	TIGUAN	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVGZZZ5NZFW076982	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10VWGVPD63M877	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
146689		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
<b>FS-699-CA</b> <b>CT : 07/02/2026</b>		
<b>N° d'agrément :</b> S031Z123 <b>N° de série :</b> WVGZZZ5NZFW076982		
<b>S031Z123</b> <b>25009769</b> <b>XXXXXXX</b>		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
<b>AVANT</b> <b>ARRIÈRE</b> <b>G</b> <b>D</b> <b>G</b> <b>D</b>		
Ripage (-8 à +8m/km)		
-10.0m/km		
Dissymétrie suspension (=30%)		
3%      6%		
Forces verticales		
927daN      643daN		
Frein de service		
Force de freinage:		
339daN      283daN      194daN      197daN		
Déséquilibre (<20%):		
17%      2%		
Force de freinage (efficacité):		
339daN      283daN      194daN      197daN		
Taux d'efficacité global (=58%):		
64%		
Frein de stationnement		
Taux d'efficacité (=18%): 20%		
Emissions à l'échappement		
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		
-1.0%      -1.5%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		
-2.6%      -2.4%		