



N° D'IMPRIMÉ C65265431

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057744

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : CW-035-PX (F)
Date d'immatriculation : 23/02/2017
Date de 1^{ère} mise en circulation : 04/07/2013

Marque : PEUGEOT
Désignation commerciale : 3008

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF3HURHC8DS060530
(5) Catégorie internationale : M1
Genre : VP

Type/CNIT : M10PGTVP005J410
Énergie : GH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

139940

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :



Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2019 : 72220 km / 02/06/2021 : 91842 km / 26/05/2023 : 115959 km / 28/05/2025 : 135783 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	2 %		3 %	
Forces verticales :	1032 daN		763 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	375 daN	381 daN	271 daN	273 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	2 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	375 daN	381 daN	271 daN	273 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1) :	C1: <0.1 m-1	C2: <0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %	-1.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-0.1 %		