

N° D'IMPRIMÉ TV01222886

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

02/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26000445

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033T009

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD


COORDONNÉES : 573 ROUTE DE TOULOUSE
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tél : 05/56/87/09/99. - Fax : 05/56/75/93/17.

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033T1503

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GN-172-QD (F)	27/04/2023	27/04/2023

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	AUSTRAL

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF1RHN00171094230	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVPF30V880	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

92251

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.6 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		9 %		4 %
Forces verticales :		700 daN		604 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	290 daN		292 daN	208 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		1 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	290 daN		292 daN	208 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	77 %			215 daN
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.03 %				
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.03 %				
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.8 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO