



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C70824786

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2026	26062910

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Défaillances mineures : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/01/2026 : 146151 km

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 033C1356
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : GE-750-BX (F)	Date d'immatriculation : 12/01/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 12/01/2022
Marque : CITROEN	Désignation commerciale : C4	
(1) N° dans la série du type (VIN) : VR7BBYHZBME071654	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10CTRVP119Y156	Énergie : GO	
Document(s) présent(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
153177

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		23 %	
Forces verticales :	843 daN		499 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	292 daN	280 daN	149 daN	190 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		22 %	
Forces de freinage (efficacité) :	292 daN	280 daN	149 daN	190 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-1.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.1 %		-2.6 %	

