

N° D'IMPRIMÉ C 68940850

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

282

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contre-visite

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060651

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
GD-074-XW (F) 12/07/2022 30/12/2021

Marque

DS4

Désignation commerciale

DS4

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VR1F4DGYTM1027268 M1 VP

Type/CNIT

M10CPFVP000E878

Énergie

EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87007

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

G AVANT D G ARRIERE D

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE


PROCÈS-VERBAL N° : 26060521 DATE : 26/02/2026

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S033C324



ENCHÈRESVO
VÉHICULES D'OCCASION

DEFAILLANCES CRITIQUES : TRAVAUX REALISES

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																														
Contrôle technique périodique	26/02/2026	26060521																																																																																														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																															
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques : 5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences ARD																																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG																																																																																															
26/02/2026	Défaillances mineures : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12F2 P12FA P13E9 P0CFF																																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site http://histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci. 																																																																																															
Contre-visite																																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 033F1011																																																																																																
SIGNATURE :																																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																
(2) Immatriculation et pays GD-074-XW (F)	Date d'immatriculation 12/07/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/12/2021																																																																																														
Marque DS	Désignation commerciale DS 4																																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN) VR1F4DGYTM1027268	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																														
Type/CNIT M10CPFVP000E878	Énergie EE																																																																																															
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																															
86995																																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>12 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1042 daN</td><td></td><td></td><td>785 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>310 daN</td><td></td><td>329 daN</td><td>261 daN</td><td></td><td>245 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>310 daN</td><td></td><td>329 daN</td><td>261 daN</td><td></td><td>245 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">62 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="6">26 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.2 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			12 %		Forces verticales :		1042 daN			785 daN		Frein de service							Forces de freinage :	310 daN		329 daN	261 daN		245 daN	Déséquilibre (<20%) :		6 %			7 %		Forces de freinage (efficacité) :	310 daN		329 daN	261 daN		245 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	26 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.2 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km																																																																																														
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			12 %																																																																																											
Forces verticales :		1042 daN			785 daN																																																																																											
Frein de service																																																																																																
Forces de freinage :	310 daN		329 daN	261 daN		245 daN																																																																																										
Déséquilibre (<20%) :		6 %			7 %																																																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	310 daN		329 daN	261 daN		245 daN																																																																																										
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %																																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	26 %																																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																																
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016																																																																																																
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.2 %																																																																																																