



N° D'IMPRIMÉ C 65265428

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



as **AUTOSÉCURITÉ**
CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057741

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : EQ-278-QC (F) Date d'immatriculation : 21/09/2017 Date de 1^{ère} mise en circulation : 27/06/2017

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

SCENIC

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF1RFA00357382890 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

M10RENV5224503

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101115

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/12/2021 : 81559 km / 16/12/2021 : 81585 km / 13/12/2023 : 91719 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		9 %	
Forces verticales :	1050 daN		693 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	289 daN	300 daN	225 daN	230 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		4 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	300 daN	225 daN	230 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	59 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -3.1 %