

N° D'IMPRIMÉ C69452236

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																					
Contrôle technique périodique	14/10/2025	25104020																																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD																																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D																																																																																																						
13/12/2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/10/2024 : 78306 km																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1506																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays FT-491-NJ (F)	Date d'immatriculation 20/10/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 20/10/2020																																																																																																					
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO																																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RJA00865843383	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																					
Type/CNIT M10RENVPA698570	Énergie GO																																																																																																						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
099054																																																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.6 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>813 daN</td><td></td><td></td><td>466 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>298 daN</td><td></td><td>279 daN</td><td>191 daN</td><td></td><td>186 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>7 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>298 daN</td><td></td><td>279 daN</td><td>191 daN</td><td></td><td>186 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">74 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C1:<0.1 m-1</td><td colspan="5">C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -1.8 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -3.7 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.6 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			2 %		Forces verticales :		813 daN			466 daN		Frein de service							Forces de freinage :	298 daN		279 daN	191 daN		186 daN	Déséquilibre (<20%) :		7 %			3 %		Forces de freinage (efficacité) :	298 daN		279 daN	191 daN		186 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	74 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %							Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -1.8 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -3.7 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.6 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			2 %																																																																																																		
Forces verticales :		813 daN			466 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	298 daN		279 daN	191 daN		186 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		7 %			3 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	298 daN		279 daN	191 daN		186 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	74 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %																																																																																																							
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -1.8 %																																																																																																							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -3.7 %																																																																																																							