

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976098

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/11/2025		25009209	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			<u>DÉFAILLANCES MAJEURES :</u> 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) <u>DÉFAILLANCES MINEURES :</u> 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/05/2025 : 106093km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031F1384					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FY-765-XS (F)		28/04/2021	28/04/2021		
Marque		Désignation commerciale			
VOLVO		XC90			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
YV1LFBMVDM1759248		M1G	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M1GVLVPLV7B177		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
113737					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FY-765-XS

CT : 18/01/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : YV1LFBMVDM1759248

N° d'imprimé : ZA13976098

S031Z123
25009209
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		2%		
Forces verticales	1186daN		978daN		
Frein de service					
Force de freinage:	444daN	419daN	380daN	366daN	
Déséquilibre (<20%):	6%		4%		
Force de freinage (efficacité):	444daN	419daN	380daN	366daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	74%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 34%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.015					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-1.8%			