



N° D'IMPRIMÉ CV60642443

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		18/12/2025		25010363	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1011					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GV-026-DN (F)		15/02/2024		15/02/2024	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
N° dans la série du type (VIN)		Catégorie internationale		Genre	
VF7SXHNPZRT019323		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRP1898750		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
037128					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		32 %	
Forces verticales :		734 daN		425 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		255 daN	266 daN	170 daN	153 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :		255 daN	266 daN	170 daN	153 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		19 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
					1.004
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO