

N° D'IMPRIMÉ C65265280

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																					
Contrôle technique périodique	21/10/2025	25057556																																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																						
Favorable	Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D																																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/04/2021 : 45896 km / 05/09/2023 : 70606 km / 03/09/2025 : 73240 km																																																																																																						
20/10/2027																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 033F1011																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays EL-459-PM (F)	Date d'immatriculation 11/04/2017	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 11/04/2017																																																																																																					
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 2008																																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3CUHNZ6HY051444	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																					
Type/CNIT M10PGTVP048P288	Énergie ES																																																																																																						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
073756																																																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-9.8 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td></td><td>6 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>757 daN</td><td></td><td></td><td>460 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>278 daN</td><td></td><td>251 daN</td><td>175 daN</td><td></td><td>179 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td></td><td>10 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>278 daN</td><td></td><td>251 daN</td><td>175 daN</td><td></td><td>179 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">72 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="6">22 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :</td><td>0 %</td><td colspan="2">CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :</td><td>0 %</td><td colspan="2">Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.2 %</td><td colspan="2"></td><td>-2.1 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.1 %</td><td colspan="2"></td><td>-1.2 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-9.8 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			6 %		Forces verticales :		757 daN			460 daN		Frein de service							Forces de freinage :	278 daN		251 daN	175 daN		179 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :		10 %			3 %		Forces de freinage (efficacité) :	278 daN		251 daN	175 daN		179 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :		0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-2.1 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %			-1.2 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-9.8 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			6 %																																																																																																		
Forces verticales :		757 daN			460 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	278 daN		251 daN	175 daN		179 daN																																																																																																	
Déséquilibre ($<20\%$) :		10 %			3 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	278 daN		251 daN	175 daN		179 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :		0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004																																																																																																		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-2.1 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.1 %			-1.2 %																																																																																																			