



N° D'IMPRIMÉ CV60642357

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

15/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010427

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GJ-666-DM (F)	30/08/2022	30/08/2022

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	208

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VR3UBYHTKN5877757	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP125R589	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

84510

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIÈRE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) : -12.6 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 8 %

Forces verticales : 722 daN

435 daN

Frein de service

Forces de freinage : 242 daN 241 daN 143 daN 155 daN

Déséquilibre ($<20\%$) : 1 % 8 %

Forces de freinage (efficacité) : 242 daN 241 daN 143 daN 155 daN

Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m^{-1}) : C5: $<0.1 \text{ m}^{-1}$ C6: $<0.1 \text{ m}^{-1}$ C7: $<0.1 \text{ m}^{-1}$ Moyenne: $<0.1 \text{ m}^{-1}$

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.1 % -1.2 %



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO