



N° D'IMPRIMÉ C69880158

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059176

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/01/2026

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GG-541-BR (F)	29/04/2022	29/04/2022

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

VF7SWYHTUMT684629	M1	VASP
-------------------	----	------

Type/CNIT	Énergie
-----------	---------

M10CTRVP135L806	GO
-----------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121479

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.4 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %				1 %
Forces verticales :		771 daN				457 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	273 daN		288 daN	160 daN		170 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		288 daN	160 daN	6 %	170 daN
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN		288 daN	160 daN		170 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -0.7 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.3 %

