



N° D'IMPRIMÉ C71317952

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/06/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26062897

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/09/2020 : 42691 km / 21/09/2022 : 56602 km / 20/09/2024 : 71372 km / 14/10/2024 : 72118 km

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
EF-103-NB (F) 27/09/2016 27/09/2016

Marque Désignation commerciale
CITROEN C3

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF7SCHMZ6GW629182 M1 VP

Type/CNIT Énergie
M10CTRVP029A161 ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

082356

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		2 %	
Forces verticales :	669 daN		436 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	222 daN	219 daN	133 daN	147 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	222 daN	219 daN	133 daN	147 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.024
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-1.3 %	