

Référence BCA : **23657060**
Affaire : HIGH COM
Véhicule : VOLKSWAGEN POLO VI AW
Immatriculation : GL-532-ZN
Société :
Date de sinistre : 20/04/2026
N° de contrat : 0000011328397604
N° de sinistre : 0000019134136073
Emetteur :
Réf. émetteur : 00000000

RAPPORT D'EXPERTISE

**Annule et Remplace le Rapport d'Expertise du 02/06/2026
Procédure VEI non modifiée**

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport d'expertise que nous avons établi au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Voiture particulière	Genre : VP
Immatriculation : GL-532-ZN	Carrosserie : CI
Marque : VOLKSWAGEN	En. : E
Modèle : POLO VI AW	Puiss. : 5 CV
Finition : Polo 1.0 TSI - 95 - BV DSG 7 Life Plus	Pl. Ass. : 5
Type : M10VWGVPA6P170	Couleur : Blanc
N° de Série : WVWZZZAWZPY012051	Date certificat : 02/02/2023
1^{ère} mise en circ. le : 02/02/2023	
Kilométrage : 72240 Km (relevé)	
PTAV : 1,124 T – PTAC : 1,650 T	
Usure des pneus : AVG : 20%, AVD : 20%, ARG : 10%, ARD : 10%	
Date de validité du contrôle technique : 02/02/2027	

Véhicule vu avant travaux le 12/05/2026.

PIECES COMMUNIQUEES : Ordre de mission (original).

SINISTRE CONSTATE : choc avec un corps fixe, choc avec un corps fixe

DOMMAGE IMPUTABLE : choc avec un corps fixe Choc sur le côté gauche à 315°, choc avec un corps fixe Choc sur le côté droit à 45°.

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 26 720,00 € TTC. Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION EN PERTE TOTALE :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 15 804,00 € TVAC (13 170,00 € HTVA)

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Voiture particulière), de ses conditions d'achat (L.L.D.).

Il nous a été indiqué que le propriétaire conservait son véhicule.

Véhicule économiquement irréparable

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-3 du Code de la Route s'appliquent.

Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Conformément aux dispositions de l'article L 327-3 du Code de la Route (arrêté du 3 avril 1998), la préfecture du lieu d'immatriculation doit être informée du refus du propriétaire de céder son véhicule à l'assureur ou en cas de silence dans un délai de 30 jours après la proposition de règlement, sauf s'il s'agit d'un VE.

Dans le cadre de l'article susvisé, nous sommes en mesure de suivre les travaux de remise en état. Il s'agirait d'une mission distincte et rémunérée à ce titre. Elle devrait nous parvenir avant le début des travaux.

Ce rapport d'expertise annule et remplace notre rapport d'expertise du 02/06/2026.

MONTANT DE SAUVETAGE PREVISIONNEL : 6088e NET
DIFFERENCE DES VALEURS : 9716e

Nous avons informé de nos conclusions Madame, Monsieur , propriétaire 1, le 29/05/2026.

Nous avons tenté sans succès de joindre par téléphone le propriétaire du véhicule afin de l'informer de nos conclusions, , au numéro suivant : .

Nous avons informé de nos conclusions Monsieur , lésé, le 13/05/2026.

Nous avons tenté sans succès de joindre par téléphone le propriétaire du véhicule afin de l'informer de nos conclusions, , au numéro suivant : 0628945990.

Nous avons informé le 15/05/2026 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

Lors de l'examen du véhicule nous avons relevé des déficiences susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. Nous en avons informé l'assuré le .

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T	ACL %	PR %	MO %
T	ECHANGE JANTES AV ET AR		1	20			
D	DEPOSE/POSE SUPPL. MODELE AVEC AIDE AU STATIONNEMENT AV		1	20			
C,P	PRE CAPOT-MOTEUR - OPISTO (PRE-2G0823031M) - REEMPLOI	339,08	1	20			
C,P	AILE AV G G	258,06	1	20			
C	PROJECTEUR G G	1 289,60	1	20			
D	DEPOSE/POSE FACADE AV		1	20			
C	PRE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV - PRE BY AS (PRE-2Q0955453G) -	59,60	1	20			
C	POMPE DE LAVE-VITRE - HELLA (8TW 006 849-241) - EQUIPEMENTIER	28,00	1	20			
C	JANTE AV G G	431,72	1	20			
C	JANTE AR G G	431,72	1	20			
C	AIRBAG DE SIEGE AV G G	447,61	1	20			
P	PEINTURE S2 PORTE AV G G		1	20			
C,P	PARE-CHOCS AR	553,26	1	20			
T	PERCAGE PARE-CHOCS AR		1	20			
C	COIFFE DE DOSSIER DE SIEGE AV G G	412,76	1	20			

expertise

C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G G	270,92	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D D	270,92	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR G G	247,62	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR D D	247,62	1	20			
C	ROTULE G DE DIRECTION G	77,36	1	20			
C	SOUFFLET G DE DIRECTION G	17,81	1	20			
C	BIELLETTE G DE DIRECTION G	61,91	1	20			
C	BARRE ANTI-ROULIS AV	176,81	1	20			
C	BIELLETTE G DE BARRE ANTI-ROULIS AV G	54,61	1	20			
C	BERCEAU MOTEUR	513,91	1	20			
C	BRAS DE SUSPENSION AV G G	195,35	1	20			
C	ROTULE DE BRAS DE SUSPENSION AV G G	95,80	1	20			
C	AMORTISSEUR AV G G	158,08	1	20			
C	AMORTISSEUR AV D D	158,08	1	20			
C	PNEUMATIQUE AV G G	82,00	1	20	20,00		
C,P	PARE-CHOCS AV	570,13	1	20			
T	PERCAGE PARE-CHOCS AV		1	20			
C	GARNITURE DE PAVILLON	527,10	1	20			
C	BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G G	107,07	1	20			
P	PEINTURE S3 PORTE AR G G		1	20			
R	REMISE EN ETAT PORTE AR G G		1	20			
C	AIRBAG G DE PAVILLON G	632,69	1	20			
D,P	DESHABILLAGE EXTERIEUR AILE AR G G		1	20			
R	REMISE EN ETAT AILE AR G G		1	20			
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	288,91	1	20			
D	DEPOSE/POSE SUPPORT D DE TABLETTE AR D		1	20			
C	GRILLE G DE PARE-CHOCS AV G	48,26	1	20			
D	DEPOSE/POSE SUPPORT G DE TABLETTE AR G		1	20			
D	DEPOSE/POSE GARNITURE G DE COFFRE G		1	20			
C	TRANSMISSION AV G G	992,52	1	20			
C	PQE BUTEE A BILLES D'AMORTISSEUR AV G EUROREPAR G	57,61	1	20			
C	PQE BUTEE A BILLES D'AMORTISSEUR AV D EUROREPAR D	57,61	1	20			
C	BUTEE DE CHOCS D'AMORTISSEUR AV G G	22,66	1	20			
C	BUTEE DE CHOCS D'AMORTISSEUR AV D D	22,66	1	20			
C	PROTECTEUR DE DISQUE DE FREIN AV D D	16,74	1	20			
D	DEPOSE/POSE TAPIS DE COFFRE		1	20			
D	DEPOSE/POSE GARNITURE INFERIEURE DE PIED MILIEU D D		1	20			
D	DEPOSE/POSE GARNITURE INTERIEURE DE PORTE AV G G		1	20			
C	PROTECTION SOUS-MOTEUR	128,64	1	20			
C	PORTE-MOYEU AV D D	361,13	1	20			
C	PORTE-MOYEU AV G G	361,13	1	20			
C	FIXATION D'AMORTISSEUR AV D D	47,32	1	20			
C	FIXATION D'AMORTISSEUR AV G G	47,32	1	20			
C	CAPTEUR AV G D'AIRBAG G	175,74	1	20			
C	GOULOTTE DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE	22,32	1	20			
D	DEPOSE/POSE GARNITURE D DE COFFRE D		1	20			
C	CAPTEUR AR G D'AIRBAG G	188,93	1	20			
C	PRE SUPPORT AV D'AILE AV G - PRE BY AS (PRE-2G0821135A) -	9,89	1	20			
C	CALCULATEUR D'AIRBAGS	632,14	1	20			
C	FERMETURE D'AILE AV G G	12,23	1	20			
C	BOUCHON DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV	8,05	1	20			

T	REGLAGE RADAR DE DISTANCE		1	20			
C	ECROU DE FIXATION DE TIGE D'AMORTISSEUR AV D D	2,96	1	20			
C	ECROU DE FIXATION DE TIGE D'AMORTISSEUR AV G G	2,96	1	20			
C	PARE-BOUE AV G G	57,76	1	20			
T	REGLAGE PROJECTEURS G, D		1	20			
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	67,27	1	20			
C	SUPPORT INFERIEUR DE PROJECTEUR G G	57,15	1	20			
C	DEFLECTEUR D'AIR DE PARE-CHOCS AV	127,69	1	20			
C	CAPUCHON D'AMORTISSEUR AV D D	3,22	1	20			
C	CAPUCHON D'AMORTISSEUR AV G G	3,22	1	20			
C	SEMELLE INFERIEURE DE RESSORT DE SUSPENSION AV D D	8,16	1	20			
D	DEPOSE/POSE ROUE AR G G		1	20			
C	APPUI G DE FACADE AV G	17,77	1	20			
D	DEPOSE/POSE SUPPORT D DE TAPIS DE COFFRE D		1	20			
D	DEPOSE/POSE SUPPORT G DE TAPIS DE COFFRE G		1	20			
C,P	PANNEAU DE COTE G PARTIE AV SECTION BAS DE CAISSE AV G	602,16	1	20			
C	RENFORT G DE BERCEAU MOTEUR G	15,67	1	20			
C	MOYEU ET ROULEMENT DE ROUE AV G G	224,73	1	20			
C	CAPTEUR D'AIRBAG DE PORTE AV G G	112,65	1	20			
T	ECHANGE LOT D'AMORTISSEURS AV		1	20			
C	TAMIS DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV	5,69	1	20			
T	REGLAGE CARROSSAGE DES ROUES AV		1	20			
T	CONTROLE ESSAI SIMPLE SUR ROUTE		1	20			
T	REGLAGE PINCEMENT DES ROUES AV		1	20			
D	DEPOSE/POSE PORTE-BALAIS D'ESSUIE-VITRE AV		1	20			
D	DEPOSE/POSE PORTE-MOYEURS DE ROUES AV		1	20			
D	DEPOSE/POSE ROUE AR D D		1	20			
C	SUPPORT SUPERIEUR DE PARE-CHOCS AV	39,82	1	20			
C	CAPTEUR SUPERIEUR AV D'AIRBAG	175,74	1	20			
D	DEPOSE/POSE JAMBES DE SUSPENSION AV		1	20			
P	PEC peinture		1	20			
C	JANTE AV D D	431,72	1	20			
C	JANTE AR D D	431,72	1	20			

MAIN D'ŒUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	26,1	5,3	1,8	
Redressage	0,0	13,0	0,0	
Total Heures	26,1	18,3	1,8	16,00
Taux Horaire	100,00	100,00	100,00	100,00

MONTANTS

MAIN D'ŒUVRE		6220
PIECES	(tva 20,00 %)	14607,07
INGREDIENTS DE PEINTURE	(90,00 €/H)	1440
TOTAL HTVA		22267,07
MONTANT DES TRAVAUX HT REMISE		22267,07
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		26720,42

REPARTITION PAR CHOC

Montant à répartir (1-2)

26700,74

choc avec un corps fixe

Contrôler : ECHANGE JANTES AV ET AR, PERCAGE PARE-CHOCS AR, PERCAGE PARE-CHOCS AV, REGLAGE RADAR DE DISTANCE, REGLAGE PROJECTEURS G, D, ECHANGE LOT D'AMORTISSEURS AV, REGLAGE CARROSSAGE DES ROUES AV, CONTROLE ESSAI SIMPLE SUR ROUTE, REGLAGE PINCEMENT DES ROUES AV
Déposer : DEPOSE/POSE SUPPL. MODELE AVEC AIDE AU STATIONNEMENT AV, DEPOSE/POSE FACADE AV, DEPOSE/POSE SUPPORT D DE TABLETTE AR, DEPOSE/POSE SUPPORT G DE TABLETTE AR, DEPOSE/POSE GARNITURE G DE COFFRE, DEPOSE/POSE TAPIS DE COFFRE, DEPOSE/POSE GARNITURE INFERIEURE DE PIED MILIEU D, DEPOSE/POSE GARNITURE INTERIEURE DE PORTE AV G, DEPOSE/POSE GARNITURE D DE COFFRE, DEPOSE/POSE ROUE AR G, DEPOSE/POSE SUPPORT D DE TAPIS DE COFFRE, DEPOSE/POSE SUPPORT G DE TAPIS DE COFFRE, DEPOSE/POSE PORTE-BALAIS D'ESSUIE-VITRE AV, DEPOSE/POSE PORTE-MOYEUX DE ROUES AV, DEPOSE/POSE ROUE AR D, DEPOSE/POSE JAMBES DE SUSPENSION AV
C,P : PRE CAPOT-MOTEUR - OPISTO (PRE-2G0823031M) - REEMPLOI, AILE AV G, PARE-CHOCS AR, PARE-CHOCS AV, PANNEAU DE COTE G PARTIE AV SECTION BAS DE CAISSE AV
Changer : PROJECTEUR G, PRE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV - PRE BY AS (PRE-2Q0955453G) - REEMPLOI, POMPE DE LAVE-VITRE - HELLA (8TW 006 849-241) - EQUIPEMENTIER, JANTE AV G, JANTE AR G, AIRBAG DE SIEGE AV G, COIFFE DE DOSSIER DE SIEGE AV G, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR G, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR D, ROTULE G DE DIRECTION, SOUFFLET G DE DIRECTION, BIELLETTE G DE DIRECTION, BARRE ANTI-ROULIS AV, BIELLETTE G DE BARRE ANTI-ROULIS AV, BERCEAU MOTEUR, BRAS DE SUSPENSION AV G, ROTULE DE BRAS DE SUSPENSION AV G, AMORTISSEUR AV G, AMORTISSEUR AV D, PNEUMATIQUE AV G, GARNITURE DE PAVILLON, BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G, AIRBAG G DE PAVILLON, TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV, GRILLE G DE PARE-CHOCS AV, TRANSMISSION AV G, PQE BUTEE A BILLES D'AMORTISSEUR AV G EUROREPAR, PQE BUTEE A BILLES D'AMORTISSEUR AV D EUROREPAR, BUTEE DE CHOCS D'AMORTISSEUR AV G, BUTEE DE CHOCS D'AMORTISSEUR AV D, PROTECTEUR DE DISQUE DE FREIN AV D, PROTECTION SOUS-MOTEUR, PORTE-MOYEU AV D, PORTE-MOYEU AV G, FIXATION D'AMORTISSEUR AV D, FIXATION D'AMORTISSEUR AV G, CAPTEUR AV G D'AIRBAG, GOULOTTE DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE, CAPTEUR AR G D'AIRBAG, PRE SUPPORT AV D'AILE AV G - PRE BY AS (PRE-2G0821135A) - REEMPLOI, CALCULATEUR D'AIRBAGS, FERMETURE D'AILE AV G, BOUCHON DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV, ECROU DE FIXATION DE TIGE D'AMORTISSEUR AV D, ECROU DE FIXATION DE TIGE D'AMORTISSEUR AV G, PARE-BOUE AV G, ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV, SUPPORT INFERIEUR DE PROJECTEUR G, DEFLECTEUR D'AIR DE PARE-CHOCS AV, CAPUCHON D'AMORTISSEUR AV D, CAPUCHON D'AMORTISSEUR AV G, SEMELLE INFERIEURE DE RESSORT DE SUSPENSION AV D, APPUI G DE FACADE AV, RĒNFORT G DE BERCEAU MOTEUR, MOYEU ET ROULEMENT DE ROUE AV G, CAPTEUR D'AIRBAG DE PORTE AV G, TAMIS DE RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV, SUPPORT SUPERIEUR DE PARE-CHOCS AV, CAPTEUR SUPERIEUR AV D'AIRBAG
Peindre : PEINTURE S2 PORTE AV G, PEINTURE S3 PORTE AR G, PEC peinture

25652,62

	Redresser : REMISE EN ETAT PORTE AR G, REMISE EN ETAT AILE AR G D,P : DESHABILLAGE EXTERIEUR AILE AR G	
choc avec un corps fixe	Changer : JANTE AV D, JANTE AR D	1048,12

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)	Imputable
Direction	Biellettes	Déformation importante	
Direction	Barres stabilisatrices	Déformation importante	
Liaisons au sol	Berceau	Déformation importante	
Liaisons au sol	Eléments de suspension	Déformation importante	
Liaisons au sol	Jantes	Déformation importante	
Liaisons au sol	Moyeux	Déformation importante	
Sécurité des personnes	Ceintures	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	
Sécurité des personnes	Coussins gonflables	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	
Sécurité des personnes	Prétentionneurs	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	
Sécurité des personnes	Boitiers de commande	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	

Les informations collectées dans le cadre de la mission d'expertise (coordonnées, numéro d'assuré, numéro d'identification du véhicule, éléments relatifs au véhicule, au sinistre, ...) font l'objet d'un traitement dont le responsable est la société BCA Expertise. Elles sont traitées en vertu de la mission que vous avez confiée à BCA Expertise ou selon les instructions qui nous ont été données par votre assureur, ou encore, dans certains cas, d'une obligation légale. Ces données sont utilisées pour réaliser une expertise sur votre véhicule à la suite d'un sinistre, émettre le rapport d'expertise, réaliser des statistiques, enrichir notre base de données et améliorer nos outils informatiques le cas échéant. Elles sont collectées soit directement auprès de vous, soit nous ont été transmises par la compagnie d'assurance qui assure votre véhicule. Elles sont destinées à l'expert et au personnel de BCA Expertise dûment habilité, à votre compagnie d'assurance ou à votre courtier le cas échéant, aux prestataires de BCA Expertise, et au SIV (agents habilités du ministère de l'intérieur dans le cas de véhicules endommagés). Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. En cas de transfert de données hors d'un pays de l'Union européenne, BCA Expertise met en place les mesures juridiques, techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité de ces transferts. Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement, d'opposition au traitement et le cas échéant de portabilité des données vous concernant. Pour plus d'information, consultez notre politique de protection de données sur www.bca.fr disponible à l'adresse suivante : <https://www.bca.fr/mentions-legales/> Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@bca.fr ou par courrier postal à DPO BCA - 14 rue Sarah Bernhardt - 92 665 Asnières Cedex, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.