TAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177888

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE 23/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2577888

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GN-387-KC (F) 18/04/2023 18/04/2023 Genre Туре Marque M10FRDVP4678158 FORD N° dans la série du type Energie WF02XXERK2PK74340 FΗ Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale 61560 PUMA

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

TAIDE CONTROL

- 7 AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV) 2 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

ONTAIRE CONTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT G Ripage (-8 à +8m/km)-0.9m/km Dissymétrie suspension (=30%) 4% 9% Forces verticales 785daN 525daN Frein de service

Force de freinage: 319daN 255daN 201daN 2000 Déséquilibre (<20%): 21% 1% Force de freinage (efficacité): 319daN 255daN 201daN 2000 Taux d'efficacité global (=58%): 74%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -2.1% -1.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%