



N° D'IMPRIMÉ C68762560

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		18/12/2025	25058944
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/01/2023 : 80625 km / 30/01/2025 : 121886 km	
17/12/2027		Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S033C324			
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD			
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 033F1011			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FD-644-RX (F)	29/11/2022	08/02/2019	
Marque	Désignation commerciale		
VOLVO	V60 T8 TWIN ENGINE		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
YV1ZWBMTDK1326194	M1	VP	
Type/CNIT	Énergie		
M10VLVVPBX8V597	EE		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
138485			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			



	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	1131 daN		621 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	411 daN		416 daN	293 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	2 %		14 %	338 daN
Forces de freinage (efficacité) :	411 daN	416 daN	293 daN	338 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	83 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	33 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 %		CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 %		Lambda : 1.024
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 %			-0.8 %	