

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761995

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		20/10/2025		25008409			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
19/12/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S031Z123							
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31							
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE							
Tel : 05.61.42.27.81							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation				Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FV-894-ZV (F)		15/07/2022				21/12/2020	
Marque		Désignation commerciale					
RENAULT		MASTER					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale				Genre	
VF1MA000766497440		N1				CTTE	
Type/CNIT		Énergie					
N10RENTA52M068		GO					
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
99319							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							

FV-894-ZV

CT : 19/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1MA000766497440

N° d'imprimé : ZA13761995

S031Z123
25008409
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+2.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		5%	
Forces verticales	1369daN		810daN	
Frein de service				
Force de freinage:	386daN	388daN	280daN	281daN
Déséquilibre (<20%):	1%		1%	
Force de freinage (efficacité):	386daN	388daN	280daN	281daN
Taux d'efficacité global (=50%):	61%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	+0.2%	-0.2%		