



N° D'IMPRIMÉ C68329352

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059859

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/01/2026

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/01/2028

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
GF-730-CV (F) 10/03/2022 10/03/2022

Marque Désignation commerciale  
TOYOTA YARIS

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
YARKBAC3600012437 M1 VASP  
Type/CNIT Énergie  
M10JT0VP047V766 EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110412

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.6 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		4 %				1 %
Forces verticales :		699 daN				457 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	306 daN		320 daN	168 daN	195 daN	
Déséquilibre (<20%) :	5 %					
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN		320 daN	168 daN	195 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	85 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	21 %					

Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.06 % Lambda : 1.000

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.4 %