


N° D'IMPRIMÉ C69879982

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/01/2026	26059328
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	11/03/2026	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S033C324 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD (3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 033C1356 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation ED-521-SA (F) 04/07/2016 07/11/2012 Marque Désignation commerciale CITROEN DS4 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7NX9HR8CY620750 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRVP001J319 GO Document(s) présenté(s)	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice.		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	287217	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		



	G	AVANT	D	ARRIÈRE	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.1 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			7 %	
Forces verticales :		859 daN			498 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :		320 daN		315 daN	180 daN	165 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %			9 %	
Forces de freinage (efficacité) :		320 daN		315 daN	180 daN	165 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	72 %					
Frein de stationnement						
Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées (0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		+0.0 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-3.1 %			