

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761840

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		15/10/2025		25008258	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) DEFAILLANCES MINEURES : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, ARG, AVD, AVG)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
14/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031F1384					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FE-141-HJ (F)		05/03/2019	05/03/2019		
Marque		Désignation commerciale			
JAGUAR		XE			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
SAJAB4BNXJCP27985		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10JAGVP0007429		GO			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
87306					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FE-141-HJ

CT : 14/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : SAJAB4BNXJCP27985

N° d'imprimé : ZA13761840

S031Z123
25008258
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		4%		
Forces verticales	865daN		810daN		
Frein de service					
Force de freinage:	323daN	305daN	270daN	262daN	
Déséquilibre (<20%):	6%		3%		
Force de freinage (efficacité):	323daN	305daN	270daN	262daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	69%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 31%				
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: 00.15					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.6%	-2.1%			